



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № PP-04-64/15/
гр. Плевен, 23.12.2021 г.

Изм. № 6960(1)/29.12.21г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с наш вх. № PP-04-64/ 26.10.2021 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.
2. Извършена преценка по чл. 61 от Закона за водите на заявлението за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, при която е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от Закона за водите.
3. Писмо до заявителя с изх. № PP-04-64 (1)/ 09.11.2021 г. за отстраняване на недостатъците по заявлението и приложената към него документация.
4. Писмо от заявителя с вх. № PP-04-64 (2)/ 29.11.2021 г. с което са отстранени недостатъците по заявлението и приложената към него документация.
5. Изискана и получена на 02.12.2021 г. електронна справка от Столична община, обл. София град, с информация, че заявителя има задължения.
6. Изпратено на 02.12.2021 г. до НАП ТД София, офис СДО - София, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.
7. Получена на 03.12.2021 г. от НАП ТД София, офис СДО - София, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.
8. Извършена на 06.12.2021 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при която е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.
9. Писмо до заявителя с изх. № PP-01-64 (3)/ 07.12.2021 г. за заплащане в 14-дневен срок на задълженията към Столична община, обл. София град.
10. Изискана и получена на 15.12.2021 г. електронна справка от Столична община, обл. София град, с информация, че заявителя няма задължения.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



11. Писмо от заявителя с вх. № РР-04-64 (4)/ 21.12.2021 г. с което информират, че са заплатени задълженията към Столична община, обл. София град.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2016 – 2021 г. (приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Заявеното ползване на повърхностен воден обект - р. Елешница, в имоти с идентификатори №№ 35331.150.3 и 35331.150.9 в землището на село Каленик ЕКАТТЕ 35331, община Угърчин, област Ловеч, е с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на виадукт при км 117+778 от АМ „Хемус“.

Съгласно данните предоставени от заявителя, заявеният за ползване участък попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло /ВТ/ категория река от поречие Вит с код BG1VT600R006 и име КАМЕНКА VTRWB006.

В Плана за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) водно тяло (ВТ) с код BG1VT600R006 е оценено в добро екологично състояние и добро химично състояние. Заложената в ПУРБ цел за опазване на околната среда за това ВТ е постигната.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеният за ползване участък не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). Заявеният за ползване участък не се залива при наводния с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Елешница, в имоти с идентификатори №№ 35331.150.3 и 35331.150.9 в землището на село Каленик ЕКАТТЕ 35331, община Угърчин, област Ловеч, е с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на виадукт при км 117+778 от АМ „Хемус“, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2016 – 2021 г.

Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които имат отношение към заявеното искане са следните:

- ✓ Мярка с код РМ_9 - Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения;
- ✓ Мярка с код НУ_1 - Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия;
- ✓ Мярка с код ОС_1 - Смякчаване на натиска от климатичните промени.

Мерките са трансформирани в условия, които ще бъдат разписани в разрешителното за да се изпълняват от заявителя и са посочени в следващата точка III. от настоящото съобщение.

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100/ 16.12.2016 г.):

Цел на ползването:	За изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – изграждане на виадукт при км 117+778 от АМ „Хемус“, в землището на с. Каленик, община Угърчин, област Ловеч.
Поречие и воден обект:	Вит р. Елешница, в която в участъка на ползване съгласно изготвения технически проект протичат: • максимално водно количество с обезпеченост 0,1% - 75 м³/сек;



	• максимално водно количество с обезпеченост 1% - 43 м³/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 5% - 25 м³/сек.
Код наименование на водно тяло:	BG1VT600R006, КАМЕНКА VTRWB006
Място на ползване:	Река Елешница – поземлени имоти (ПИ) с идентификатори №№ 35331.150.3 и 35331.150.9 в землището на село Каленик ЕКАТТЕ 35331, община Угърчин, област Ловеч. Нов виадукт при км км 117+778 от АМ „Хемус“. Географски координати на характерни точки от двата стълба на новия виадукт, които засягат заявеният за ползване участък от р. Елешница: <u>Десен бряг:</u> • Стълб 12: - AL_P12_01: N - 43° 09' 02,58776", E - 24° 30' 34,83170" Надморска височина – 250,00 - AL_P12_02: N - 43° 09' 02,34805", E - 24° 30' 34,77688" Надморска височина – 250,80 - AR_P12_01: N - 43° 09' 01,90060", E - 24° 30' 34,67458" Надморска височина – 251,00 - AR_P12_02: N - 43° 09' 02,14030", E - 24° 30' 34,72939" Надморска височина – 250,45 <u>Ляв бряг:</u> • Стълб 11: - AL_P11_03: N - 43° 09' 02,72373", E - 24° 30' 33,69707" Надморска височина – 251,10 - AL_P11_04: N - 43° 09' 02,48375", E - 24° 30' 33,64461" Надморска височина – 251,00 - AR_P11_03: N - 43° 09' 02,03578", E - 24° 30' 33,54670" Надморска височина – 251,20 - AR_P11_04: N - 43° 09' 02,27576", E - 24° 30' 33,59916" Надморска височина – 251,10 Географски координати на точките в четирите ъгъла на засегнатата площ от водния обект р. Елешница – <u>разрешения за ползване участък:</u> <u>Десен бряг:</u> - BO2: N - 43° 09' 02,11356", E - 24° 30' 34,94764" Надморска височина – 251,10



	BO4: N - 43° 09' 02,12691", E - 24° 30' 34,83854" Надморска височина – 252,00 Ляв бряг: BO1: N - 43° 09' 01,87385", E - 24° 30' 34,89287" Надморска височина – 251,75 BO3: N - 43° 09' 01,88721", E - 24° 30' 34,78373" Надморска височина – 249,60 (Номерацията на точките е съгласно чертеж № 02-02-008-004 (1) ревизия С2 от част „Конструктивна“ на техническия проект) Необходима площ от водния обект за изграждане на виадукта – 1 302 м²
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Каленик с ЕКАТТЕ 35331, община Угърчин, област Ловеч
Параметри на разрешеното ползване:	Описание на проектните параметри на ползването: Нов виадукт: ➤ Тридесет и една отворна конструкция от две отделни, успоредни и независими секции (всяка с по четири подсекции) с разстояние от 0,20 метра една от друга; дължина на всяка от секциите - 915,30 метра (25,05 м + 5х30,9 м + 2х25,75 м + 6х30,9 м + 2х25,75 м + 7х30,9 м + 2х25,75 м + 5х30,9 м + 25,05 м) и обща ширина 27,4 метра (2х1,70 м + 2х10,50 м + 3,00 м), фундирана пилотно; ➤ общо 30 стълба, от които 2 стълба – 11 и 12, засягат речното легло на водния обект – р. Елешница; всички стълбове са по схема „пилот-колона“ и се състоят от по общо осем (2х4 бр.) стоманобетонни пилота с диаметър 1,20 м, със сондажни дължини 9 метра за стълбове 6, 8, 9, 11, 12, 13 и 14; 11 метра за стълбове 2, 3, 4, 5, 10, 15, 16, 17, 28 и 30; 13 метра за стълбове 1, 7, 18, 19, 23, 25, 26, 27 и 29; 15 метра за стълбове 20, 21, 22 и 24; всяка двойка пилоти е с обособена надпилотна греда от която започва колоната; всеки стълб е от по 2 бр. стоманобетонни колони с двойно Т-образно сечение и различна дължина; ➤ два устоя - схема „пилот-колона“; всеки се състои от общо осем (2х4 бр.) стоманобетонни пилота с диаметър 1,50 м, със сондажни дължини 15 м от страна София и 13 м от страна Варна, пилотите са обединени със свързваща греда; 2 бр. стоманобетонни колони с двойно Т-образно сечение и дължина 8,72 м от страна София и 8,50 м от страна Варна, обединени с ригел в горната си част върху който се монтират гредите от горното строене; ➤ горно строене от общо осем броя (2х4 бр.) сглобяеми предварително напрегнати стоманобетонни греди с двойно Т-образно сечение с горен фланш с ширина 1,80 м и долен фланш с ширина 0,70 м, гредите са с дължина 25 метра в двата крайни отвори и 30 метра в останалите отвори, височина на гредите 1,85



	м, сборна монолитно изпълнена пътна плоча с дебелина 0,25 м върху гредите. Забележка: Всички подробни размери и детайли на частите на новия виадукт са съгласно конструктивно решение от одобрен технически проект.
Разрешен режим на ползване:	Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
Задължения за провеждане на собствен мониторинг	1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък. 2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.
	1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) при приключване изграждането на съоръжението преди крайния срок на действие на разрешителното.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
	2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън р. Елешница.
	2.3. Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
	2.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на р. Елешница, или да се увеличи в участъка за ползване изравящата способност на водите в реката, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на участъка.
	2.5. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на р. Елешница, брега и крайбрежната заливаема ивица извън разрешения участък за ползване.
	2.6. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
	2.7. Да се извърши възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на р. Елешница в рамките на разрешения за ползване участък.
	2.8. Да не се извършва добив на инертни материали от коритото на р. Елешница.
	2.9. По време на строителството да не се засягат други съществуващи съоръжения в, около и над р. Елешница - диги, бентове, мостове и др., освен посочените в



	настоящото разрешително за засягане от строителните дейности. 2.10. В съответствие с представената от Агенция „Пътна инфраструктура“ документация, в коритото на водния обект – р. Елешница, да не се извършват следните дейности: • да не се изграждат заскалявки по дъното и/или бреговете; • да не се изграждат прагове напречно на коритото на реката; • да не се изграждат временни мостове за преминаване на строителна техника по време на строителството на виадукта; • да не се изграждат съоръжения за изместване на течението на реката и съоръжения за осушаване на коритото на реката с оглед извършване на строителните дейности.
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). 4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
5. Специфични условия на разрешената дейности:	5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите в р. Елешница. 5.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на р. Елешница в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на реката, като се депонират извън границите на водния обект. 5.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект. 5.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника. 5.5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	6.1. След приключване изграждането на съоръжението, да се изготвят ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.



7. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пош. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район"

