



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-04-118 – (11)
гр. Плевен 18.06.2024 г.

Изх. № 32 89(1)
от 19.06.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „б“ чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ /БД“ ДР“/ заявление с вх. № PP-04-118/ 12.12.2023 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект дере десен приток на река Каменка (Каменица), в землището на гр. Угърчин, ЕКАТТЕ 75054, община Угърчин, област Ловеч с цел изграждане на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – изграждане на виадукт на км. 112+689,88, по нов проект ≅ 112+700, в участък от км 103+060 до км 122+260 от АМ „ХЕМУС“, по одобрено проектно решение, придружено от изискванията се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11, и ал.12 от Закона за водите документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: За изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения - изграждане на виадукт при км 112+700 от АМ „Хемус“

2. Водно тяло в което се предвижда използването на водите:

Воден обект: дере, десен приток на река Каменка (Каменица).

Водно тяло: BG1VT600R006, наименование: Каменка VTRWB06

В пункта на пресичане в дерето преминават:

Максимално водно количество с обезпеченост 2% - 9.576 м3/сек

Максимално водно количество с обезпеченост 1% - 11.217 м3/сек.

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Подадено е заявление с вх. PP-04-118/ 12.12.2023 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, към което на хартиен носител са приложени:

- писмо изх. № 24-00-2630/ 29.11.2021 г. с информация за изпратени документи
- документ за платена такса за издаване на разрешително;
- скица на поземлен имот с идентификатор 75054.56.856;

Представен е и цифров аналог на документите върху електронен носител, съдържащ:

- писмо изх. № 24-00-2630/ 29.11.2021 г. с информация за изпратени документи
- заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект
- документ за платена такса за издаване на разрешително;
- скица на поземлен имот с идентификатор 75054.56.856;
- парцеларен план за АМ „Хемус“
- чертеж „Ситуация“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



- технически проект част „Хидрология“
- технически проект част „Конструктивна“

Допълнително с вх. № PP-04-118-(4)/ 08.03.2024 г. е постъпило ново коригирано заявление за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

След преглед на представената документация към заявление с вх. № PP-04-118/ 12.12.2023 г. и № PP-04-118-(4)/ 08.03.2024 г. в БД“ДР“, е направена проверка на заявленията по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявленията и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона.

С писмо изх. № PP-04-118-(5)/ 14.03.2024 г. заявителят е уведомен за установените пропуски и несъответствия.

С вх. № PP-04-118-(6)/ 29.04.2024 г. в БДДР е постъпило ново коригирано заявление,

Направена е повторна проверка по чл. 61 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона за водите и Наредба за ползване на повърхностните води.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите, във връзка с подадено заявление вх. № PP-04-118/ 12.12.2023 г. Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е изисквала служебна информация от ТД – НАП София за наличие или липса на задължения на заявителя за издаване на разрешително по Закона за водите. Направената проверката е установила, че заявителят няма задължения.

Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е извършила служебна проверка за наличие или липса на задължения на заявителя към ПУДООС, във връзка с чл.68, т.10, буква „б“ от ЗВ. Проверката е установила, че заявителят няма задължения.

Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е извършила служебна проверка за наличие или липса на задължения на дружеството заявител към Столична община в изпълнение на разпоредбата на чл. 60, ал. 13, т. 4 от Закона за водите. Направената проверката е установила, че заявителя има задължения.

С писмо изх. № PP-04-118-(7)/ 21.05.2024 г. заявителя е уведомен, че на основание чл.68, т.10, буква „а“ от ЗВ, наличието на задължения е основание за отказ от издаването на исканото разрешително и е необходимо в посочения срок да бъдат заплатени всички задължения.

След изтичане на дадения срок, Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е извършила служебна проверка за наличие или липса на задължения на дружеството заявител към Столична община. Направената проверката е установила, че заявителя няма задължения към община София.

С писмо изх. № PP-04-118-(8)/ 21.05.2024 г. Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е направила запитване за наличие или липса на задължения на дружеството заявител към община Угърчин в изпълнение на разпоредбата на чл. 60, ал. 13, т. 4 от Закона за водите. С писмо вх. № PP-04-118-(9)/ 28.05.2024 г. община Угърчин е уведомила БДДР, че направената проверка е установила, че заявителят няма задължения към община Угърчин.

Направената преценка по чл.62, ал. 1 е съобразена със следното:

Съгласно данните предоставени от заявителя, заявеният участък попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло /ВТ/ категория река от поречие Вит с код BG1VT600R006 и име КАМЕНКА VTRWB006 и не попада в границите на зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ - защитени територии и зони, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване. Участъкът попада в чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ с код BGCSARI02 и име „Водосборен басейн на река Вит“ и попада в нитратно уязвима зона. Участъкът не попада в зона за защита на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.



В Плана за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) ВТ с код BG1VT600R006 е оценено в добро екологично състояние и добро химично състояние. Заложена в ПУРБ цел за опазване на околната среда за това ВТ е постигната.

В ПУРБ няма забранителни и ограничителни мерки, относими към заявеното ползване.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект дере десен приток на река Каменка (Каменица), в землището на гр. Угърчин, ЕКАТТЕ 75054, община Угърчин, област Ловеч с цел изграждане на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – изграждане на виадукт на км. 112+689,88 по нов проект \equiv 112+700 в участък от км 103+060 до км 122+260 от АМ „ХЕМУС“, не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г.

При реализирането на дейността следва да се имат предвид приложимите мерки съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ, както и мерките от актуализирания ПУРБ 2022 - 2027, след неговото приемане от МС.

Съгласно влязло в сила Решение № 2-2/2015 г. на Министъра на ОСВ осъществяването на инвестиционно предложение „Доизграждане на автомагистрала (АМ) „Хемус“ (Ябланица – Белокопитово)“ по алтернатива В1А с изпълнение на габарит А29, не се очаква да окаже негативно въздействие върху количественото и качествено състояние на водите. Извършена е оценка на съвместимостта на ИП като оценката е, че ИП ще окаже незначително въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони. Съгласно Становище изх. № 138-(1)/17.01.2024 г. на РИОСВ – Плевен и писмо изх. № 05-08-3675/ 19.01.2024 г. на МОСВ, Решение № 2-2/2015 г. на Министъра на ОСВ не е загубило правно действие.

Заявеното ползване на повърхностен воден обект не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно Плана за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г., приет с Решение № 941 / 28.12.2023 год. на Министерски съвет.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

Виадукт при км. 112+689,88, по нов проект \equiv 112+700 от АМ „Хемус“

4. Място на ползване:

Заявеното ползване на повърхностен воден обект дере, десен приток на Каменка (Каменица) в землище на гр. Угърчин - Изграждане на виадукт при км 112+700 от АМ „Хемус“ с координати на характерни точки, както следва:

Начало ляво платно	
N - 43°09'7.29" E - 24°26'59.90"	Надморска височина – 377 м.
Начало дясно платно	
N - 43°09'06.87" E - 24°26'59.96"	Надморска височина – 377 м.
Край ляво платно	
N - 43°09'07.71" E - 24°27'06.92"	Надморска височина – 380 м.
Край дясно платно	
N - 43°09'07.00" E - 24°27'06.99"	Надморска височина – 380 м.

5. Проектни параметри на използването:

- Дължина на виадукта 160 м
 - Две еднакви конструкции за всяко платно - 18м + 5x24м + 18м
 - Долно строене при стълб 3 (в дерето), фундиран върху стоманобетонени пилоти
 - Изливни пилоти с диаметър 88см. и дължина 12м. За всеки стълб са обединени с надпилотна шапка с размери 12,20/4,00м, над която са насадени 3 колони със сечение 120x120 (за стълбове 1, и 6), 160x160 (за стълбове 2 и 5) и 190x190 (за стълбове 3 и 4);
 - Ригели и горно строене
- Площ на участъка: 97,6 кв.м**
Размери надпилотна шапка: ширина 4,00 м и дължина 12,20 м



6. Условия към титуляра при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

	<p>За целите на ползването, титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:</p>
Уведомяване на контролиращия орган	<ol style="list-style-type: none"> 1. Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване. 2. Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.
Опазване на водите и околната среда	<ol style="list-style-type: none"> 1. Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително). 2. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти 3. Да не се извършва изземване на наносни отложения по смисъла на ЗВ. 4. Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения. 5. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали. 6. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица извън разрешенния участък. 7. Да се спазват предвидените котли на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност.
Предоставяне на информация за изпълнени дейности	<p>Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция Дунавски район град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.</p>
Изпълнение на разрешените дейности	<ol style="list-style-type: none"> 1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията. 2. От страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
Специфични условия на разрешената дейност	<ol style="list-style-type: none"> 1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите 2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват



	<p>земни маси и строителни материали от леглото на водния обект, като те се депонират извън границите на строителния обект.</p> <p>3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място</p> <p>4. По време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения.</p> <p>5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.</p>
Предоставяне на информация от собствения мониторинг	След приключване изграждането, изградените съоръжения да се отразят на ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати
Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката	<p>1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;</p> <p>2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.</p>
Условия за продължаване срока на действие на разрешителното	<p>1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му</p> <p>2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72+чл.77 от Закона за водите.</p> <p>3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите</p>
Условия за отнемане на разрешителното	<p>1.Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното. -Нарушаване условията на разрешителното. -Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. -Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.



	2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" определя тази част.
	3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за ползване, при които е разрешено ползване на повърхностния воден обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.


7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



За Директор: Р. Маринчев
Директор на Дирекция "Контрол"
Заповед за заместване:
№ 44/20.06.2023 г.

