

Мзр. № 4379 (2)
ош 20.12.2024 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) съобщава, че е постъпила административна преписка за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – акватория от язовир Сопот.

1. Целта на заявеното използване на водите.

Аквакултури и свързаните с тях дейности.


2. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите.

Язовир Сопот с код BG1VT800L1004.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.

В действащия Плана за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБДР 2016-2021 г.) повърхностно водно тяло с код BG1VT800L1004 и наименование язовир Сопот е силномодифицирано водно тяло, оценено в добър и по-висок екологичен потенциал и в неизвестно химично състояние. За водното тяло е поставена цел: „Постигане и запазване на добър екологичен потенциал и добро химично състояние“. За изпълнение на целта са предвидени мярки „Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите“ и действие за изпълнение на мярката „Изпълнение на собствен мониторинг по съгласувана от БД програма“; Биологични методи за ограничаване на еутрофикацията и действие за изпълнение на мярката „Поставяне на условие в издадените разрешителни за отглеждане на аквакултури в садки за заребяване на язовирите с растителноядни видове риба с цел ограничаване процесите на еутрофикация и увеличаване на екологичния капацитет за рибовъдство“.

В действащия План за управление на риска от наводнения в Дунавски район (ПУРН 2022-2027 г.), инвестиционното предложение (ИП) не попада в РЗПРН в ПУРН 2022-



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



2027 г. В ПУРН 2022-2027 г. няма заложен мерки, забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

Представено е Решение № ПН-29-ПР/2024 г. на директора на РИОСВ – Плевен, с което е преценено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на ИП „Изграждане на садкова инсталация за интензивно отглеждане на риба в акваторията на язовир Сопот“ – ПИ № 43325.9.860, с. Лесидрен, община Угърчин и ПИ № 15703.200.1, с. Голяма Желязна, общ. Троян с възложител „АЛЕКСИЕВИ ФИШ“ ЕООД, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването

ИП предвижда ползване на 30 000 м² от акваторията на язовир Сопот за изграждане до 60 броя садки с цел производство на риба – основно шаран, а в определени периоди в някои от садките шарана може да се заменя с други риби като бял амур.

ИП не предвижда водовземане от язовир Сопот.

4. Място на използване на водите, местността, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици – за всяко място на използване

Акватория на язовир Сопот, в ПИ № 43325.9.860, с. Лесидрен, община Угърчин и ПИ № 15703.200.1, с. Голяма Желязна, общ. Троян.

5. Проектни параметри на използването

ИП предвижда изграждане на садкова инсталация за интензивно отглеждане на риба – шаран и бял амур в 30 000 м² от акваторията на язовир Сопот. Предвижда се да бъдат изградени до 60 броя кръгли плаващи мрежени клетки – садки с диаметър 10 метра и дълбочина 5,3 метра, от които 50 броя ще бъдат угоителни и до 10 броя манипулационни (спомагателни, помощни, технологични) садки, разположени на 5 броя салове (понтонни линии). Чистата производствена площ ще бъде 4 800 м², обща площ на акваторията – технологичен сервитут 30 000 м². За реализиране на ИП ще се изградят и спомагателни помещения около 60-7- м², които ще се разположат върху понтон в зоната за аквакултури. Върху спомагателните помещения ще се изгради автономна фотоволтаична система с инсталирана мощност до 5 Кw, състояща се от 6 броя фотоволтаични панели, соларен контролер, акумулаторен блок, инвертор, разпределително табло. Лимит на производство до 250 т/г.

Географски координати на площта за ползване:

T. 1 N 43° 00' 01.243" E 24° 26' 02.849"

T. 2 N 42° 59' 58.879" E 24° 26' 09.304"

T. 3 N 43° 00' 04.947" E 24° 26' 13.455"

T. 4 N 43° 00' 07.209" E 24° 26' 07.041"

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водните:

6.1 Да се опазват водите и околната среда с приложимото законодателство и целите на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН).

6.2 Да се осигурява достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и с предмета на проверката.

6.3 Титулярят да обозначи с трайни плаващи знаци разрешената за ползване акватория – непосредствено преди въвеждане на съоръжението в експлоатация.

6.4 Титулярят трайно да сигнализира пунктовете за собствен мониторинг и да осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях.

6.5 Титулярят да изпълнява програма за собствен мониторинг за качеството на водите в района на разрешеното ползване, по определени показатели и честота от раздел "Задължение за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг" от разрешителното..

6.6 Титулярят да изготви план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите, който да бъде съгласуван с Басейнова дирекция "Дунавски район".

6.7 Резултатите от извършвания собствен мониторинг следва да бъдат сравнявани със стандартите за качество на околната среда, определени в Приложение № 6 от Наредба № Н-4 за Средни и малки полупланински язовири тип L12, в който тип попада яз. Сопот.

6.8 Пробовземането и анализът на водни проби да се извършва от акредитирана лаборатория, а за биологичните показатели - от специализирана лаборатория до акредитиране на такава за същите показатели. Копие от протокола да се изпраща в Басейнова дирекция "Дунавски район" в 15 – дневен срок от датата на издаването му.

6.9 При извършването на дейност аквакултури, да се използват добре балансирани, екструдирани фуражи с висока стабилност във водата и ниско съдържание на фосфор.

6.10 Да се извършва зарибяване на язовир Сопот с растителноядни видове риба с цел ограничаване процесите на еутрофикация и увеличаване на екологичния капацитет за рибовъдство.

6.11 Титулярят да депонира битовите отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци.

6.12 С цел защита на крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата се забранява миенето и обслужването на транспортни средства и техника, и изхвърлянето на отпадъци.

6.13 При ползването на водния обект, титулярят да осъществява дейността в съответствие с определените зони и защитни нива (когато такива бъдат определени) в заповедта на изпълнителния директор на ИАРА, съгласно чл. 15г, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите.

6.14 Да се спазва приоритета съгласно Закона за водите при наличие на издадени разрешителни за водоземане от язовир Сопот.

6.15 Да не се нарушават обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водния обект и водностопански системи и съоръжения.

6.16 Начален срок за упражняване правото на ползване – след издаване на разрешителното по чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗВ при определен план-график.

7. Място на представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица

Съгласно разпоредбата на чл. 64 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде издадено с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Писмените предложения и/или възражения се представят в Министерството на околната среда и водите, дирекция „Управление на водите“, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ
Министър на околната среда и водите

